

## Adoquines

### Adoquín línea dominó

La línea adoquines DOMINÓ compuesta de seis piezas diferentes permite una gran variedad de diseños originales. Además de la combinación geométrica, la línea DOMINÓ ofrece la posibilidad de diversas composiciones de colores, lo que aumenta más aun la posibilidad de diseño.

Debido a sus formas rectangular y cuadrada, los adoquines DOMINÓ no necesitan piezas especiales para hacer las terminaciones y los bordes del pavimento.

#### aplicaciones

- Paseos peatonales
- Terrazas
- Entornos y accesos de casas y edificios
- Zona de estacionamiento
- Bordes de piscina


Debido a que el hormigón con el cual están fabricados los adoquines contiene cal libre, se puede producir eflorescencias (manchas blancas) en la superficie del pavimento de adoquín cuando este entra en contacto con el agua. Este fenómeno natural es normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el hormigón se ha disuelto. Para limpiar estas manchas, se recomienda limpiar el pavimento con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce). Si las manchas persisten, aplicar de la misma forma una solución de Acido Muriático en agua. La proporción a utilizar es de 1 parte de acido con 10 de agua. Luego lavar con abundante agua.







#### importante

Utilizar elementos de protección tales como guates, mascarilla y antiparras en la manipulación de solución de Acido Muriático.

#### colores

Para volúmenes grandes se pueden hacer colores especiales. Los colores presentados son referenciales y pueden diferir del color real por razones de impresión.




		Espesor cm	Dimensiones cm	Rendimiento unidades/m <sup>2</sup>	Peso Unitario Kg/unidad	Peso m <sup>2</sup> Kg/m <sup>2</sup>
		4	10 x 10	100	0,90	87
		6	10 x 10	100	1,20	122
		4	10 x 20	50	1,70	87
		6	10 x 20	50	2,50	124
		8	10 x 20	50	3,51	175,5
		6	20 x 20	25	5,00	125
		6	20 x 24	12,5	10,94	138
		6	40 x 40	6,25	21,27	133
		4	40 x 40*	6,25	14,4	90
		*Adoquín 40 x 40 x 4 solamente en gris				
		4	50 x 50*	4	23,5	94
		*Adoquín 50 x 50 x 4 solamente en gris				

## Adoquines

### adoquín línea ecopark

En un momento donde la conservación de áreas verdes toma cada día más importancia en la ciudad, el adoquín ECOPARK constituye la solución ideal para combinar la resistencia de un pavimento de hormigón con la superficie cubierta con césped.



ESPESOR (cm)	DIMENSIÓN (cm)	RENDIMIENTO (unidades/m <sup>2</sup> )	PESO UNITARIO (kg/unidad)	PESO m <sup>2</sup> (kg/m <sup>2</sup> )
8	28 x 46	7,5	12,48	93,9

Los pesos de los adoquines estan sujetos a variaciones.

03




Los pesos de los adoquines estan sujetos a variaciones.

### colores

Para volúmenes grandes se pueden hacer colores especiales. Los colores presentados son referenciales y pueden diferir del color real por razones de impresión.

## Adoquines

### adoquín línea sigma y roma



ESPESOR (cm)	DIMENSIÓN (cm)	RENDIMIENTO (unidades/m <sup>2</sup> )	PESO UNITARIO (kg/unidad)	PESO m <sup>2</sup> (kg/m <sup>2</sup> )
4	11 x 22	40	2,02	80,8
6	11 x 22	40	3,03	121,2
8	11 x 22	40	4,09	163,7


Los pesos de los adoquines estan sujetos a variaciones.

### colores

Para volúmenes grandes se pueden hacer colores especiales. Los colores presentados son referenciales y pueden diferir del color real por razones de impresión.



## adoquín línea piazza



CIRCULO N°	RADIO (cm)	PIAZZA especial circular (8,6)	PIAZZA especial circular (11,5)	PIAZZA normal
1	15,5	8	-	-
2	27,0	-	14	-
3	38,5	-	21	-
4	50,0	-	13	13
5	61,5	-	16	17
6	73,0	-	20	20
7	84,5	-	-	42
<b>TOTAL</b>		8	84	92

